

*Tengo ganas de piscina*



**25**  
años

Venta y consejos de PISCINAS  
en tienda y online

[www.hydrosud.es](http://www.hydrosud.es)

2024




# Las mejores marcas del mercado

Buenas razones para conectarse a [hydrosud.es](http://hydrosud.es)

En nuestra página web encontrará las grandes marcas del ámbito de la piscina, ya sea enterrada, elevada, de los spas, saunas o baños turcos.



# El mayor grupo europeo de tiendas especializadas en piscinas y spas



**Creadores de proyectos**



**Equipos de instaladores**



**Consejeros a domicilio**



**Técnicos de reparación**



**Asesores de tienda**



# Índice

5

## Nuestros productos y servicios

Nuestros productos, nuestros servicios.

9

## Renovar mi piscina

10

## Quiero una piscina

Piscinas de poliéster, piscinas con metacrilato, construcción de piscinas, sistemas de impermeabilización, revestimiento y piscinas elevadas.

19

## Equipar mi piscina

Filtración, cuadros eléctricos, iluminación, calefacción, cubiertas.

33

## Cuidar y limpiar mi piscina

Productos de tratamiento, regulación y electrólisis, Robots limpiafondos, accesorios de mantenimiento.

50

## Seguridad en mi piscina

Cubiertas de barras, cubiertas automáticas y vallas de seguridad.

56

## Disfrutar de mi piscina

Natación contracorriente, equipamiento lúdico, duchas, cañones y cascadas, escaleras y barandillas.

60

## Wellness, sauna y spa

65

## Bebo sano

Descalcificador y ósmosis inversa.

66

## Equipar mi jardín

Recuperación del agua de la lluvia y entorno del jardín.





# Nuestros productos y servicios

## Nuestros productos

La calidad de las mejores marcas, su garantía y nuestro servicio de instalación



## Filtración



**Bomba HSX**  
Pág. 22



**Bomba Badu Eco Soft**  
Pág. 23



**Filtro HSX**  
Pág. 24

## Cuadros eléctricos



**Cuadro HYDRA HYDROSUD**  
Pág. 26



**Cuadro NAVY HYDROSUD**  
Pág. 26



**Bomba de calor Black Fi**  
Pág. 28

## Calefacción

## Productos químicos



Cloro grano Ac. Rápida - Tabletas 4 Ac. 250gr - Tabletas de CL. 250gr - Reductor de (pH-) granulado - Incrementador de pH - Reductor (pH) líquido - Floculante líquido - Algicida líquido - Antical Pág. 35

## Cubiertas



**Cobertor de burbujas**  
Pág. 31



**Cubierta HydroCover Elevada**  
Pág. 51



**Cubierta HydroCover Sumergida**  
Pág. 51

## Regulación y electrólisis



**Regulador Pool Lux HS**

Pág. 39



**Regulador Dous HS**

Pág. 39



**Clorador HydroSalt LT**

Pág. 40



**Clorador HydroSalt LC2**

Pág. 41



**Robot Wolly y Wolly 40i**

Pág. 46

## Robots



**Voyager OZ4400 iQ**

Pág. 48

## Accesorios de mantenimiento HYDROSUD



Cloro grano Ac. Rápida - Tabletas 4 Ac. 250gr - Tabletas de CL. 250gr - Reductor de (pH-) granulado - Incrementador de pH - Reductor (pH) líquido - Floculante líquido - Algicida líquido - Antical Pág. 49



# Nuestros servicios

En su tienda Hydrosud encontrará la solución adaptada a su problema.



**Servicio técnico**

Servicio de reparación y de post venta garantizado. Acceso a recambios de múltiples fabricantes y modelos.



**Contrato de mantenimiento**

Soluciones y presupuestos adaptados a sus necesidades para cuidar de su piscina todo el año.



**Limpieza y tratamiento**

Servicios de puesta en marcha, invernaje, etc. así como cualquier limpieza o tratamiento específica que necesite.



**Análisis del agua**

Conocer los valores físico-químicos del agua es esencial para ofrecer una solución adaptada con resultados eficaces.




**Asesoramiento**

Déjese aconsejar y acompañar por los mejores profesionales del sector de la piscina.



**Venta de productos**

Ya sea en stock o bajo pedido, dispone de un sinfín de productos. Además, podrá disfrutar de la experiencia de producto en su tienda más cercana.




**Construcción**

Si está pensando en construir o instalar una nueva piscina nuestros profesionales le pueden asesorar y acompañar durante todo el proceso.



**Reparación / renovación**

Si su piscina o alguno de sus equipamientos está en mal estado, nuestros profesionales le ofrecerán la mejor solución posible.





# Renovar mi piscina

Los profesionales de Hydrosud proponen un sinfín de soluciones según el tipo de construcción de piscina

## Nuestros diferentes procesos de renovación y reparación



- Sustitución del liner
- Renovación de gresite
- Renovación con lámina armada
  - Rejunteo / Lechada
  - Detección de fugas
- Reparación de grietas y fisuras
- Renovación con lámina Signapool



# Quiero una piscina

## Piscinas de poliéster

*¡Tu proyecto de piscina en un abrir y cerrar de ojos!*

Las piscinas de poliéster están fabricadas, principalmente, con fibra de vidrio y resina. El resultado es un vaso prefabricado de una sola pieza listo para instalar. Sus características más relevantes son la flexibilidad y la estanqueidad del material.

### Etapas de montaje:

- 1) Excavación
- 2) Preparación del suelo
- 3) Colocación y nivelación del vaso
- 4) Rellenado exterior y llenado de agua

**Consulta con su profesional HydroSud todos los modelos disponibles y encuentra la forma y tamaño que mejor se adapta a tu proyecto.**





# Piscinas con metacrilato

*¡Última tendencia!*

El metacrilato, también denominado ACRYLICGLASS O PMMA, ofrece una gran versatilidad de trabajo y permite diseñar proyectos de piscinas desbordantes transparentes, ventanas acuáticas, etc. Es decir, cualquier punto translúcido que queramos añadir a una piscina.

Nuestro profesional HydroSud, siempre asegurando su proyecto desde la ingeniería, se preocupará de garantizar durante la obra su perfecta integración en la construcción del vaso de la piscina a nivel estructural y de estanqueidad como elemento clave de garantía.


Además de la espectacularidad de estar en una piscina translúcida, el metacrilato aporta otras ventajas técnicas como aislamiento térmico y acústico.

La garantía que se le puede otorgar al metacrilato es superior a los 10 años de vida, siendo un producto de gran resistencia y durabilidad. Incluso, en algunos casos, hasta 30 años de garantía estética.

**El metacrilato es un producto transformable y reciclable, por lo tanto, podríamos catalogarlo como producto ecológico.**



## Ventana subacuática



## Pared transparente





# Construcción de piscinas

## Estructura en paneles de acero

Los paneles de acero tienen un revestimiento anticorrosivo que alarga su vida útil.

### Etapas de montaje:

- 1) Los paneles se colocan sobre la losa de hormigón del fondo de la piscina y se ajustan con calzas en el borde.
- 2) Los contrafuertes situados en las uniones de los paneles se rellenan de hormigón, para aumentar su estabilidad.
- 3) Los tubos pueden pasarse tanto por encima como por debajo de los contrafuertes. Los perfiles se fijan con tornillos rosca-chapa o remaches de aluminio.
- 4) Impermeabilización de la estructura con un liner o PVC armado.



## Estructura en bloques de EPS

El EPS es un material ligero que además actúa como aislante térmico.

### Etapas de montaje:

- 1) Excavación del terreno siguiendo las recomendaciones del fabricante.
- 2) Colocación de grava.
- 3) Entrega de la piscina al domicilio e instalación utilizando la grúa del camión.
- 4) Conexiones hasta el local técnico.
- 5) Se llena de agua la piscina y se procede al relleno de grava del contorno al mismo tiempo.
- 6) Impermeabilización del vaso con un liner o PVC armado. También es posible hacerlo con lámina Signapool y revestir con un gresite.






## Piscinas de gunito

El gunito consiste en la proyección de hormigón a alta presión, consiguiendo rigidez y estanqueidad al mismo tiempo.

### Etapas de montaje:

- 1) Excavación.
- 2) Encofrado del vaso.
- 3) Preparación del suelo.
- 4) Emparrillado de suelo y paredes.
- 5) Gunitar.
- 6) Revestir con gresite o gres porcelánico.



## Piscinas desbordantes

Un sistema desbordante es una forma ingeniosa y elegante de integrar su piscina en el entorno.

Según el grado o forma de integración los podríamos clasificar por:

- Desbordante Munich.
- Desbordante con cascada.
- Desbordante con canaleta oculta.
- Desbordante infinity.



# Sistemas de impermeabilización

## Sistemas de impermeabilización y reparación Signapool




La lámina y complementos del sistema Signapool son muy versátiles y permiten aplicarse a:

- Piscinas de hormigón
- Piscinas de paneles de acero
- Piscinas de poliéster
- Piscinas de bloques poliestireno (EPS)
- Piscinas de paneles de polipropileno (PP)

La lámina Signapool ofrece una resistencia a movimientos y fisuras hasta 3,5 mm.




### Membranas StoneFlex



### Membranas 3D-Uni



### Membranas Matrix



### Membranas StoneTil




### Membranas Larch





# El revestimiento




## Gresite, mosaico, vítreo

¡Encuentre el estilo que mejor se adapte a su proyecto!  
Colores lisos, mezclados, degradados, nacarados, etc.



¡Consultar más opciones en tienda!



## Revestimiento porcelánico / cerámico

Múltiples colores y diseños disponibles.



¡Solicite su proyecto a medida en tienda!

Bali

Coda



Sukabumi



Phuket



# Piscinas elevadas



Outsideliving  
INDUSTRIES




1.




2.



3.



4.



5.

## Bahia first

Accesorios incluidos. Consultar más detalles en tienda.

- 3.35 x 4.85 x 1.20 m.
- 4.00 x 6.70 x 1.30 m.

1. Filtración con filtro de arena.
2. Escalera exterior desmontable.
3. Escalera interior inox.
4. Capa de protección interior.
5. Corona doble con acabado aluminio.



## Caja de Filtración Classic

- Dim. exterior (alt. x larg. x prof.): 117 x 120 x 104 cm.
- Dim. interior (alt. x larg. x prof.): 115/108 x 96 x 76 cm.
- Panel superior extraíble con bisagra.
- Está equipado con un panel de fondo.
- Apertura frontal (2 puertas batientes).
- Se entrega con el kit.






## COMPACT POOL

Las piscinas compactas y elevadas COMPACT POOL de QP son las estrellas de este verano para todos los que estrenan vivienda, o buscan algo de rápida y sencilla instalación en poco espacio.

- Sin licencia de obra ni proyecto.
- Dimensiones Estructura: 4,25 x 2,20 x 1,10 m.
- Dimensiones Lámina de agua: 3,50 x 2 x 0,93 m.
- Realizada en una sola pieza con recubrimiento interior y exterior con lámina armada Haogenplast de la gama Stoneflex.
- Con 1 escalera interior, otra exterior y un asiento lateral con faldón bajo tipo banco.
- Con variedad de acabados interiores y exteriores para armonizar con todo tipo de entornos.

Sin obras: tan solo se necesita de una solera nivelada y un punto de luz para su conexión.

**¡Son perfectas para instalar en patios, azoteas, terrazas y jardines interiores y exteriores!**



Tejido resistente

## Piscinas Desmontables

IASO

Piscinas desmontables de alta calidad compuestas por una estructura íntegramente de aluminio, con perfilaría extrusionada y anodizada, que dan gran duración y reducen el peso

- Se sostienen sólidamente, tanto vacías como llenas, gracias a las uniones de sus esquinas.
- Lona de PVC reforzada con un tejido resistente de poliéster.
- Gran resistencia al desgarro y a la rotura.
- De fácil montaje, sin necesidad de herramientas.
- Sin obras ni licencias.
- Incluye una escalera en acero inoxidable de 4 peldaños con plataforma (altura 1,20 m.).

## Múltiples modelos disponibles

- Redondas:  
Alt. 120 cm.  $\phi$  446 cm. /  $\phi$  675 cm.
- Ovaladas: Alt. 120 cm. 562 x 402 cm.
- Rectangulares:  
Alt. 120 cm - 500 x 282 cm / 610 x 282 cm
- En opción: filtro de cartucho 4 m<sup>3</sup>/h o filtro de arena.





## Filtración



### Filtración de cartucho

- Bomba 48 W.
- Caudal 2 m<sup>3</sup>/h.



### Filtración de arena

- Incluye bomba de filtración, filtro de arena con válvula selectora y manómetro, tubería y tornillos.
- Caudal 6 m<sup>3</sup>/h.
- Incluye prefiltro.

## Calefacción



Poolstar

3 años GARANTÍA

### Bomba calor nano

- Para piscinas hasta 25m<sup>2</sup>.
- Potencia de calentamiento 2.27kw.
- Incluye conectores D32-38.
- Conexión sencilla Plug&Play.

## Limpiafondos



### Hyson 3

- Aspirador a batería (sin cable, sin manguera).
- Hasta 60min de uso.
- Cabezal con cepillo. Pértiga incluida.

## Escaleras



### Escalera inox

- Altura: 142cm.
- Plataforma + 2x4 peldaños.



### Escalera acero de seguridad

- Tijera 2 x 3 peldaños.



## Recogedores



### Jet vac

- Se empalma a la manguera.
- Recoge los residuos en su bolsa, por efecto Venturi.

## Gama Hipool



### Productos químicos

- Adaptados para el mantenimiento de pequeñas piscinas.
- Formato reducido: 1-2 Kg.

## Algo más

Kits estandarizados  
¡Más rápido y económico!

¿Cómo encontrar lo que busca?  
Indíquenos marca y medidas.

1. Liners de sustitución. Múltiples modelos disponibles.
2. Cubiertas de invierno
3. Cubiertas isotérmicas





# Equipar mi piscina

## Consejos prácticos

### Cómo equipar mi piscina

	30-50 m3	50-70 m3	70-90 m3
<b>Horas filtración</b>	4h-8h	4h-8h	4h-8h
<b>Bomba filtración</b>	3/4 CV	1 CV	1.5 CV
<b>Filtro</b>	500 mm	600 mm	750 mm
<b>Carga filtrante</b>	100 Kg	150 kg	300 kg
<b>Conexiones</b>	D50 - 1 1/2"	D50 - 1 1/2"	D63 - 2"
<b>Electrólisis salina</b>	16 gr/h	22 gr/h	33 gr/h
<b>Regulador pH</b>	1.5 ltr/h	1.5 ltr/h	1.5 ltr/h
<b>Bomba de calor</b>	6-8 kw	9-11 kw	12-15 kw
<b>Iluminación</b>	1	1-2	2-3

La siguiente tabla le permitirá hacer una selección de los equipos necesarios para su piscina según el volumen (m<sup>3</sup>).

Los datos aquí representados son teóricos y orientativos.

Consulte siempre su proyecto de piscina al profesional HydroSud.


*Las horas de filtración pueden variar según varios factores :*

*temperatura del agua*

*climatología*

*número de bañistas ...*





- 1. Filtro**  
Para filtrar el agua de la piscina. Cargas filtrantes opcionales: arena o vidrio.
- 2. Bomba de filtración**  
Autoaspirante. Con cesta prefiltro.
- 3. Válvula selectora**  
Generalmente de 6 vías; filtración, cerrado, desagüe, lavado, recirculación y enjuague.
- 4. Skimmer**  
Aspira el agua de la superficie. Con cesta.
- 5. Regulador de nivel**  
Añade agua según el nivel de la boya. Permite instalar un tubo para desaguar en caso de un nivel de agua demasiado alto.
- 6. Boquilla De Retorno**  
Impulsión de agua dentro de la piscina.
- 7. Limpiafondos Automático**
- 8. Escalera**  
Generalmente Inox.304. Aconsejable Inox.316 para piscinas con electrólisis salina.
- 9. Proyector Led**  
Bajo consumo, alta eficiencia.
- 10. Armario eléctrico**  
Cuadro de maniobras y protección de los equipos.
- 11. Bomba de presión**  
En caso de instalar un limpiafondos por presión.
- 12. Bomba de calor**  
Para calentar el agua de la piscina. Es imprescindible cubrir la piscina para evitar evaporación del agua y pérdidas de calor.
- 13. Electrólisis salina**  
Equipo de desinfección automático.
- 14. Regulador de pH**  
Equipo de inyección de pH.
- 15. Cubierta automática**  
Cubierta de lamas de seguridad. Evita evaporaciones y pérdidas de calor.
- 16. Valla de seguridad**  
Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.
- 17. Vaso piscina**  
En este caso, bloque de hormigón. Consulte otras posibilidades en tienda.
- 18. Toma de aspiración**  
Sistema de protección instalado alrededor de la piscina.
- 19. Sumidero**  
Aspiración desde el fondo de la piscina para una óptima circulación del agua.





# Filtración

## Técnicos y compactos



### Local elevado en PVC

- Alberga la Filtración de la piscina y otros accesorios.
- Medidas: 140 x 82 cm. Alt. 120 cm.
- Capacidad máxima: filtro D600.
- Compacto y fácil de instalar.
- Fácil acceso para el mantenimiento.



### Local enterrado Ramsés

- Medidas: 101,5 x 106,5 cm. Alt. 108,8 cm.
- Filtro de arena Ø 500 / Válvula selectora.
- Bomba filtración 1 CV.
- No incluye cuadro eléctrico.



### Filtración de mochila

- Monobloc compacto: para la filtración del agua de la piscina.
- Incluye: Skimmer, boquillas, cartucho filtrante, bomba de circulación e iluminación led.
- ¡Sin obras! Sistema ideado para instalar sobrepuesto o encajado al vaso de la piscina.
- Sin necesidad de instalar elementos empotrados en la piscina ni otras conexiones hidráulicas.
- Ideal también para la rehabilitación de piscinas.
- Disponible en 12, 18 y 25 m<sup>3</sup>/h.



### Local compacto xl tapa forma de roca



- Semienterrado.
- Tapa imitación piedra (140 x 156 cm. Alt. 130cm.).
- Filtro hasta Ø 600 (no incluido).
- Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Incluye bisagras y barra de sujeción.



## Info



1. Filtro de arena 2. Válvula selectora 3. Conexiones en PVC 4. Bomba



## Bombas de filtración

# VERDON VS

## CONECTA CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA



MÁXIMO RENDIMIENTO. MINIMO CONSUMO.



SHHHH... ESCUCHA SOLO EL SONIDO DEL AGUA



TÚ TIENES EL CONTROL, DONDE Y CUANDO QUIERAS











Marca propia fabricada por:

### FLUIDRA

**Bomba HSX**

- Tapa roscada.
- Bomba auto-aspirante.
- Cesta prefiltro gran capacidad.
- Soportes de goma, más silencioso.



Escanéame






### HAYWARD®

#### KS Krisol

- Bomba auto-aspirante.
- Cesta prefiltro gran capacidad.
- En opción: enlaces compatibles con Astral Pool y SACI.



### HAYWARD®

#### Power-flo II 15

- Bomba auto-aspirante.
- Cierre rápido media rosca.
- Cesta prefiltro.
- \*Garantía adicional a consultar.



### SPECK X


#### Badu Better 14

- Bomba auto-aspirante.
- Tapa roscada.
- Cesta prefiltro gran capacidad.

	Nivel de sonido (DB)	Potencia en CV	Incluye enlace	Cadual 10 MCA En m³/h	Cadual 8 máx En m²/h	Cadual mín del filtro	Volumen de agua de la piscina en m³
HSX100 16	61	1	D50	16	20	16	70
KS 100	65			17,5	21'5		
POWER-FLO II 15	62			15	18'5	15	
BADU BETTAR 14	60	-	18	60			



# BADU®



CALIDAD  
PARA SUS

MEJORES  
MOMENTOS



*Ahorro energético hasta un 75%*

Ajuste la velocidad del motor (rpm) según sus necesidades y empiece a ahorrar.

**HAYWARD**

**Bomba K-Flo VSTD**

- Potencia de 1,5cv / hasta 21 m<sup>3</sup>/h.
- Smart Inverter + Motor de imanes permanentes + Motor síncrono.
- Programación timer y función skimmer.



**SPECK X**

**Badu eco soft**

- 1 CV / Hasta 19m<sup>3</sup>/h.
- Parámetros de aspiración ajustables.
- 3 velocidades programables
- Display fácil e intuitivo.



*Menos consumo de energía*

*Instalaciones más silenciosas*



## Filtros de arena

### Compatibles con carga de arena y vidrio



Marca propia fabricada por:

**FLUIDRA**

#### Filtro Grupo HydroSud

- Laminado en poliéster.
- Incluye manómetro.
- Incluye válvula 6 vías Classic.



Escanéame



**4 años GARANTÍA**



#### Swim Clear Monocartucho\*

- Tamaño más reducido.
- Mayor calidad de filtración (15-20µ).
- Facilidad de montar y desmontar el cartucho de papel para su mantenimiento.



Mantenimiento sencillo



Medio filtrante de poliéster



**10 años GARANTÍA**

#### Pro Grid Diatomeas\*

- Tamaño más reducido.
- Mayor calidad de filtración (5-10µ).
- Carga filtrante extraída del coral.

**10 años GARANTÍA**



#### PRO SERIES HB Side

- Polietileno soplado de alta densidad.
- Incluye manómetro.
- Incluye válvula 6 vías tornillo.



**3 años GARANTÍA**

**5 años GARANTÍA TANQUE**



#### Válvula selectora automática

- Adaptable a todos los filtros.
- Un filtro siempre limpio.
- Garantiza una filtración eficaz.



#### Cantabric

- Resina termoplástica inyectada.
- Tapa transparente.
- Incluye válvula 6 vías.
- New o Classic.



	m <sup>3</sup> /h	Arena (Kg)	Enlace	Finura de Filtrado (µ)
Grupo HydroSud Ø 500	9	95	1½	50-100
Grupo HydroSud Ø 600	14	148		
Hayward Ø 500 pro series	10	100	1½	50-100
Hayward Ø 600 pro series	14	150		
Cantabric Ø 500	9	100		
Cantabric Ø 600	14	150		
Swim clear C100SE monocartucho *	19	-		15-20
Pro gris 16 diatomeas*	16	-		5-10

\*Algunos productos químicos no son compatibles con estos sistemas de filtración.

# Hacia una piscina más ecosostenible ahorro de energía y reducción del consumo de agua



## Bombas VSP150 SUPERPOWER

Permite trabajar los distintos programas de la filtración a diferentes velocidades, optimizando el consumo de energía y consiguiendo una mejor calidad del agua con velocidades más bajas de filtración.



## Prefiltro centrífugo MULTICYCLONE

Gran ahorro en contralavados, sedimentando la suciedad antes de su entrada al filtro. Separa el tiempo entre contralavados y gasta tan solo 15 litros para limpiar el prefiltro.



## Filtros de cartuchos GALAXY

Elimina el gasto de agua de los contralavados con un filtro de cartucho. Mayor limpieza del agua, una filtración hasta 20 micras. Fácil limpieza y enjuague con una manguera de jardín.



## Soluciones de autoconsumo para tu piscina

### ¡Solución aislada de la red!



**orduPool 40-60**  
Canadian Solar+Lorentz

### ¡Solución de autoconsumo residencial monofásica!



**orduEasy 1.0 M**  
Canadian Solar+GoodWe

# Cuadros eléctricos



Marca propia fabricada por:



## Cuadro NAVY HS

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3 CV. a 2 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
- Caja en policarbonato compacta.
- Estanqueidad IP 65.
- Medidas: 150 x 328 cm. Alt. 115 cm.



## Cuadro HYDRA HS

- Control horario de la bomba de filtración desde 1/3 CV a 2 CV.
- Controla la iluminación hasta 100 W.
- Caja en policarbonato y ventanilla de seguridad.
- Estanqueidad IP 65.
- Medidas: 250 x 255 cm. Alt. 145 cm.



## Cuadro Control Wif


- Control Wifi 2 canales bomba y foco (100W).
- Control Wifi 4 canales bomba, foco (1000W) y 2 salidas.
- Compatible con  
- Programación horario con APP.



## Cuadro de nivel

- Control de llenado mediante activación automática de electroválvulas.
- Detección de nivel mediante sondas; de 3 a 7 sondas según nivel de seguridad requerido\*.
- Indispensable para piscinas desbordantes y vasos de compensación.

\*Consulte con su profesional HydroSud.



## Cuadro + Bluetooth

2 programadores horarios para la filtración y un programador para la iluminación. Calibración automática del consumo nominal de la bomba de filtración para detección de sobreconsumo. Incluye protección para sobrecarga. Varios modelos para ajustarse a la necesidad del cliente: transformador de 50, 100 y 300 W.



Detalle display



# Iluminación

Ahorro energético

*Sustituya su lámpara halógena y ahorra hasta un 90%*

## Proyector tubular



**Puede sustituir su lámpara halógena de 300w por led's de 13w**

Lámpara Ecoproof led (par 56).

- Tamaño Universal.
- Sin obras.
- Varios modelos disponibles.
- Kit de renovación led (en opción).



**LUMIPLUS  
FLEXI & FLEXIMINI**  
FLEXIBILIDAD INTELIGENTE,  
SIMPLICIDAD MÁXIMA



**LUMIPLUS  
CONNECT**



**LUMIPLUS  
PLUG & PLAY**



# Calefacción

## Bombas de calor

**GRUPO**  
HydroSud

Marca propia  
fabricada por:

**Poolstar**

**FULL**  
INVERTER

5 años  
GARANTÍA



NEW R32  
CO2NE TREATMENT

15 años  
GARANTÍA  
BOBINA DE TITANIO

5 años  
GARANTÍA  
COMPRESOR

TRATAMIENTO SEL

WiFi integrado

LED

Su compresor multifrecuencia y su ventilador variable hacen de esta bomba de calor ultra eficiente, pero también una de las más silenciosas.

Tan fácil de usar como siempre con su panel de control LED que se puede mover hasta 10 m, incluye tecnología WiFi para un funcionamiento simplificado que se puede

controlar desde un teléfono inteligente, estés donde estés.

Su intercambiador Twisted Tech® con serpentín trenzado de titanio garantiza un aumento aún más rápido de la temperatura de la piscina.

todos los accesorios incluidos:

Soporte antivibración

Funda invierno

Conectores de PVC, extensión del mando con cable, tubería de evacuación de condensación...

Escanéame

**¡Máximo confort de baño, mínima inversión!**

Las bombas de calor de referencia.

- Tecnología Full Inverter
- Reversible
- Descongelación automática
- Intercambiador Twisted Tech Titanio
- Compatible con el tratamiento con sal

	Consumo de potencia (W)	Potencia restituida en (Kw)	COR	Ruido a 10 M (DB)	Volumen máx de la piscina en (m³)	Temperatura mín. de trabajo
Hydrosud-75	1.15	5,4	6,2 - 13,6	19 - 29	45	-7°C
Hydrosud-95	1.51	6,7	6.3 - 14	19 - 30	50	
Hydrosud-125	1.92	8,7	6.2 - 16,4	21 - 31	65	
Hydrosud-155	2.51	10,9	6,1 - 16.3	23 - 34	80	

\*Según datos indicados por el fabricante y estándares TUV (15°-26°)

Made in **Poolstar**

**DESCUBRE NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS**

**EQUIPO DE LA PISCINA**  
(BOMBAS DE CALOR, ELECTROLIZADOR, BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE)

**RELAJACIÓN Y BIENESTAR**  
(SAUNAS, SPAS INFLABLES Y SEMIRRÍGIDOS)

www.poolstar.fr

# BOMBAS DE CALOR CON CONECTIVIDAD

Z250 iQ  
FULL INVERTER HORIZONTAL



SIMPLE Y EFICAZ	
CONECTIVIDAD INTEGRADA	
AMPLIA GAMA DE POTENCIAS	



	Z250iQ MD3	Z250iQ MD4	Z250iQ MD5	Z250iQ MD6	Z250iQ MD8	Z250iQ MD9	Z250iQ MD12	Z250iQ TD8	Z250iQ TD9	Z250iQ TD12
<b>AIRE 26°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 80%</b>										
Potencia aportada kW (max.)	7	9,5	13	15	19	24	31	19	24	31
Potencia absorbida kW (max.)	1,1	1,4	2	2,5	3,5	4,5	5,6	3,5	4,5	5,6
COP	6,5 - 13,4	6,7 - 13,5	6,5 - 16,4	6 - 16,3	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,2	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,2
<b>AIRE 15°C / AGUA 26°C / HUMEDAD 70%</b>										
Potencia aportada kW (max.)	5,5	7	9	11	15	18	24	15	18	24
Potencia absorbida kW (max.)	1,1	1,3	1,9	2,3	3,2	3,9	5,3	3,2	3,9	5,3
COP	5,2 - 6,4	5,3 - 6,6	4,8 - 7,8	4,8 - 7,7	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5

Z350 iQ  
INTEGRACIÓN PERFECTA



Parte superior giratoria

ECO ELYO  
SENCILLA, EFICIENTE Y CON ALTO RENDIMIENTO



# CALENTADOR SOLAR Y PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN ECOLÓGICOS

SOSTENIBLE • RENOVABLE • ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE



◀ ESTERILIZADOR  
FOTOCATALÍTICO DE  
PISCINAS

## QUANTUM

El esterilizador fotocatalítico para piscinas más potente del mercado, aprovecha una nueva y revolucionaria tecnología de nanocristales de cerámica que posee el poder de esterilizar las aguas residuales y convertirlas en agua potable sin necesidad de utilizar productos químicos.



▲ CALENTADOR SOLAR

## thermecro

**Tecnología Potente Y Patentada**

Thermecro es un sistema patentado de calefacción solar que utiliza la energía renovable del sol y convierte el 92% de la radiación solar que incide sobre él en energía térmica para calentar el agua de piscinas residenciales, spas e instalaciones acuáticas.

**ELECRO**  
ENGINEERING

Mejorando el calentamiento y la desinfección del agua en todo el mundo desde 1997



# Cubiertas

## Cubiertas de burbujas

### Mantenimiento de la temperatura y limitación de la evaporación

#### Sujeción:

Ojales en cada extremo en el primer lado de la anchura. Ojales cada 65 cm. aprox. en el segundo lado de la anchura.

#### Composición:

Material a base de **polietileno**.  
 Unión: Soldadura por ultrasonidos.  
 Bordes: Ribetes de polietileno cosidos.




Burbuja tradicional  
 Espesor: 400 µm.



Azul / Azul  
 Espesor: 400 µm.




Acabado NB  
 Sólo cortado, sin ribetes.




Burbuja Geobubble  
 Espesor: 500 µm.



Azul / Oro  
 Espesor: 500 µm.




Acabado ECO  
 Ribete en los dos lados de la anchura.



Azul / Negro  
 Espesor: 400 µm.



EnergyGuard  
 Espesor: 500 µm.



Acabado luxe  
 Ribete perimetral.



Sol + Guard  
 Espesor: 500 µm.



Otros colores y modelos disponibles, consultar en tienda

### Algo más

#### Enrollador

- Piscinas de hasta 5,55 m.
- Eje telescópico de aluminio.
- Manivela de maniobra.
- 1 soporte fijo / 1 soporte.
- Móvil con ruedas.
- Gomas tensoras de fijación de la cubierta.
- Soportes de acero.
- Inoxidable en forma de T.



	Espesor	Potencia de calentamiento	Reducción evaporación	Antialgas	Resistencia
<b>Azul / Azul</b>	400 µ		+	+	+
<b>Azul / Negro</b>		+		+++	+
<b>Azul / Oro</b>	500 µ	++	++	++	+++
<b>Sol + Guard</b>		+++	+++	+	
<b>Energyguard</b>	400 µ	++	++	+++	+++



## Cubiertas de invierno



### Anclajes

Múltiples anclajes disponibles para fijar su cubierta en cualquier superficie.



Escamotable  
inox  
35 x 8 mm.



Escamotable  
inox / alu  
62 x 12 mm.



Escamotable  
inox  
35 x 8 mm.



Pica para césped  
2,60 x 15 x 3 cm.



Taco expansión  
inox  
M-6 x 25 mm.



Gancho inox  
Rosca M-6.



Cabezal nylon +  
tornillo inox  
Rosca M-6.



Tensor regulable  
20/40 cm.



### Cubierta malla de poliéster

- Muy resistente.
- Se manipula fácilmente, muy ligera (250-290 g/m<sup>2</sup>).
- La malla permite una excelente filtración del agua de la lluvia y retiene las hojas y otras impurezas.



# Cuidar y limpiar mi piscina

## Consejos prácticos

### El tratamiento del agua

#### Desinfección

#### Equilibrio del agua

### ¿Qué parámetros del agua se deben controlar?

Como comentamos anteriormente, una buena filtración nos asegura buena parte de la calidad del agua, tratamiento físico.

Aun así, es imprescindible que se mantenga un equilibrio y buen tratamiento químico del agua.

#### Cloro libre

Es la concentración de cloro útil.

#### Cloro total

Es la suma de cloro libre más cloro residual o combinado.

#### Cloro Combinado

Es la concentración de cloraminas, parte inactiva del cloro.

#### Ácido isocianúrico

Es un estabilizador del cloro que controla su evaporación.

#### Salinidad

Indica la concentración de sal disuelta en agua.

\*U otros desinfectantes utilizados como bromo (br), Oxígeno (O2), etc.

#### pH

Este valor nos indica si el agua es ácida o básica.

#### Alcalinidad

Este valor es indicado por la cantidad de sustancias alcalinas disueltas en el agua (carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos).

#### Dureza

Se determina por la cantidad de calcio y magnesio disueltos en el agua.

### Prevención de algas

#### Fosfatos


Compuesto orgánico, principal alimento de las algas.

### Análisis del agua

Valores óptimos

pH	Cloro libre	Cloro combinado	Cloro total	Bromo	Oxígeno	Ácido isocianúrico	Alcalinidad	Dureza	Salinidad (ppm)	Salinidad (Gr/L)	Fosfatos mg/L
7.2 -7.4	1.0 - 1.2	<0.2	1.5	3-5	2	<75	125-250	150-250	4000-6000	3-5	<200

La unidad de medida de estos parámetros es universal: PPM. (Partes Por Millón).



## Los parámetros esenciales.

### Cloro y pH

Sin duda, el cloro es el parámetro más comúnmente conocido. Aún así, la eficacia del desinfectante está estrechamente relacionada con el valor de pH del agua. No sólo por añadir más cloro al agua se obtiene una mayor desinfección.

Después de estabilizar el pH y el cloro podemos ver que el agua aún no está perfectamente limpia o cristalina. Es posible que el entorno o condiciones de uso de su piscina requiera usar otros productos de mantenimiento o prevención para el agua de su piscina.

## ¿Tienes dudas?



### ¿El agua se ve verde? ¿Qué puedo hacer?

- Generalmente se puede solucionar este problema con una cloración de choque y reforzando con un algicida.
- Algas amarillas, marrones y negras: Este tipo de algas son inmunes al tratamiento convencional, en este caso se debe acompañar con una cloración de choque y con un algicida específico.



### Irritación de ojos y piel

- Eso es debido a un nivel de pH y/o cloro desajustado.
- Es imprescindible llevar estos parámetros a sus valores óptimos.
- Recordad que estos valores desajustados pueden producir otros desperfectos en los materiales de la piscina.



### ¿El agua se ve turbia!

- Generalmente se puede solucionar este problema añadiendo un floculante.
- Añade uno o dos cartuchos/saquitos en el skimmer y mantén la filtración en marcha para retener todas las partículas en el filtro.
- Realizar un lavado y enjuague del filtro para eliminar las impurezas.

### ¿Hay incrustaciones y/o manchas en la piscina! ¿Qué puedo hacer?

- Generalmente se podrán limpiar con un desincrustante.
- En caso que reaparezcan es necesario analizar la dureza y alcalinidad del agua para proceder a un tratamiento específico (antical, secuestrador de metales, etc.).



## Tabla comparativa de químicos

	Poder de desinfección	Remanente de desinfección	Más saludable	Menos aportación de residuos	Menos corrosión de materiales	Menor coste económico
Cloro	****	****	*	*	**	****
Bromo	***	****	***	***	***	***
Biguanida	**	*****	*****	*****	*****	**
Ozono	*****	*	**	*****	***	*
UV	*****	*	*****	*****	*****	*
Electrólisis salina	*****	***	**	**	*	*



# Productos de tratamiento



Marca propia  
fabricada por:



## Desinfectantes

### Cloro grano acción rápida

- Bote 5 Kg.
- Rápida disolución.
- Para el tratamiento de arranque o de choque (sube el cloro rápidamente).

### Tabletas 4 acciones. 250gr

- Bote 5 Kg.
- Lenta disolución.
- Composición multifunción (cloro en su mayor parte, algicida, floculante y estabilizante) permite una desinfección completa.

### Tabletas de cloro 250gr

- Bote 5 Kg.
- Lenta disolución.
- Para mantener un nivel de cloro estable de forma regulada.

## Equilibrio del agua

### Reductor de pH (pH-) granulado

- Bote 8 Kg.
- Disolución rápida.
- Componente ácido para reducir el pH.

### Incrementador de pH (pH+) granulado

- Bote 5 Kg.
- Disolución rápida.
- Componente alcalino para incrementar el pH del agua.

### Reductor de pH (pH-) líquido

- Garrafa 10 l.
- Especial para equipos de dosificación.
- Componente ácido para reducir pH.

## Otros

### Floculante líquido

- Garrafa 5 l.
- Para clarificar una agua turbia.

### Algicida líquido

- Garrafa 5 l.
- Para la prevención de algas en dosificaciones reducidas.
- Para tratamiento de choque en dosificaciones mayores.

### Floculante en cartucho

- Bote 2 Kg.
- Clarifica el agua. Precipita las partículas en suspensión al fondo de la piscina.

### Antical

- Garrafa 5 l.
- Evitar la formación de incrustaciones en aguas, suelo y paredes de piscinas.

### Limpiador de paredes

- Garrafa 10 l.
- Limpiador anti calcáreo y detergente.
- Desincrustante energético, eliminador de óxidos.

«REGLAMENTO (UE) 2021/849 (ATP 17).

Los productos químicos biocidas para el tratamiento del agua que excedan de un límite genérico del 0,3% de ácido bórico quedan prohibidos en el mercado».



Producto químico y distribución de  
equipamiento para piscinas.





## Resultados profesionales a problemas específicos

### Productos químicos especiales

- Agua cristalina.
- Elimina manchas.
- Recupera aguas verdes.
- Acaba con cualquier variedad de algas.
- No más insectos.
- Sellamos fugas.



¡Descubra la gama BAYROL para el tratamiento del agua al más alto nivel!


**Mini Pool & Spa**  
Para pequeñas piscinas y spas hinchables

**BAYROL**  
your pool & spa water expert





# Alboral 10<sub>SB</sub>



PRODUCTO ÚNICO  
TRATAMIENTO TRIFÁSICO  
MANTENIMIENTO COMPLETO



## 100% NATURAL

*El purificador de agua más  
seguro y eficaz del mercado*



- TECNOLOGIA HC (HYDRODYNAMIC CAVITATION)
- PROCESO 100% FÍSICO, SIN CONEXIÓN ELECTRICA.
- AHORRA HASTA UN 85% EN QUIMICOS
- MANTIENE Y CUIDA TU PISCINA
- NO REQUIERE RECAMBIOS NI MANTENIMIENTO
- PROTEGE LAS SUPERFICIES Y LA PIEL
- ELIMINA CREMAS Y RESTOS ORGÁNICOS
- RECUPERA EL AGUA DE TU PISCINA
- ELIMINA EL ACIDO ISOCIANURICO GRADUALMENTE
- ELIMINA EL CLORO COMBINADO Y LAS CLORAMINAS





**Pure water,  
healthy life**

PROTECT YOUR SKIN AND YOUR POOL

# Mini Pool & Spa

Para pequeñas piscinas y spas hinchables

Utilizar bicidas de forma segura.  
Leer siempre las indicaciones e información de producto antes de su uso.



## LO ESENCIAL PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO





# Regulación y electrólisis

¡Encuentra el equilibrio del agua!

**GRUPO**  
HydroSud

Marca propia  
fabricada por:

**dosim.**

## Regulador de pH pool lux

- Caudal de 1,5 l/h.
- Con sensor de nivel.
- Modalidad ácido/alcalino.
- Equipo dual (pH/cloro).
- Password de acceso al equipo.
- Dosificación proporcional.
- Circuito aislado galvánicamente.
- Sonda de pH.



Escanéame



Sensor nivel



*Especializados en sistemas de dosificación*

Aportando una experiencia de más de 25 años, dispone de una gama de productos con las soluciones apropiadas para cada aplicación y proporcionando propuestas personalizadas.

**GRUPO**  
HydroSud

Marca propia  
fabricada por:

**dosim.**

## Equipo de pH y Redox

- Regulación y dosificación de pH y cloro.



**ASTRALPOOL**

## Astral basic next

- Dosificación proporcional.
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino.



## Prim pH Evolution 2 en 1

- Dosificación proporcional.
- Caudal de 1,5 l/h.
- Modalidad ácido/alcalino.



**HAYWARD**

## Dosificadores de cloro / bromo

- Reserva de 3 a 4 Kg. de tabletas de cloro / bromo.
- Ajuste de la regulación.
- Son simples, muy sencillos y económicos.
- Para utilizar en piscinas de hasta 100 m<sup>3</sup>.





¡Lo primero es su salud!



Marca propia fabricada por:



## ¡Un clorador salino definitivamente accesible y modular!

### Clorador HydroSalt LT

- Disponible en varias potencias: 16, 22, 33 y 50gr/h.
- Kit Redox (ORP) opcional, para regular la producción de cloro.
- Kit pH opcional con bomba dosificadora para la regulación del pH.
- Sonda de temperatura. Incluida.
- Detector de caudal. Incluido.
- Carcasa de la célula transparente.
- Permite un control visual de la producción.
- Célula auto-limpiable y con sensor de gas (protección).
- Detección de cubierta cerrada, para reducir la producción de cloro.
- Lectura de contenido de sal.
- Utilización fácil e intuitiva.



Detalle display



Sondas de pH y ORP (Redox)



Bomba dosificadora



Sensor Temperatura



Célula 8.000h



Detector Flujo

## LA CERTEZA DE LA MEJOR ELECCIÓN EN CLORACIÓN SALINA

### HECHO EN ESPAÑA

Fabricamos en España nuestros propios sistemas de cloración salina, control y dosificación.

### INNOVACIÓN

El excelente equipo de investigación y desarrollo porvee uno de los métodos más efectivos del mercado

### POSTVENTA Y GARANTÍA

Nuestro SAT le proporcionará la solución que mejor se adapte a sus necesidades.





## ¡ Escalable y con conectividad wifi !

**NOVEDAD**

### HydroSalt LC2

- Simple y eficiente
- Disponible en 5 modelos
- Sensor de temperatura y sanidad
- Funcionamiento modo cubierta



Marca propia fabricada por:

**FLUIDRA**

NOMBRE	HYDROSALT LC2 ESCALABLE	HYDROSALT LC2 ESCALABLE	HYDROSALT LC2 ESCALABLE	HYDROSALT LC2 ESCALABLE	HYDROSALT LC2 ESCALABLE
Producción de cloro	7 g/h	12 g/h	21 g/h	30 g/h	40 g/h
Volumen de la piscina	Hasta 30 m <sup>3</sup>	Hasta 50 m <sup>3</sup>	Hasta 90 m <sup>3</sup>	Hasta 140 m <sup>3</sup>	Hasta 180 m <sup>3</sup>
Salinidad requerida	4,0 g/L (min. 3,5   max. 12,0)				
Control de pH	Opcional				
Control de Redox (ORP)	Opcional				
Interruptor de flujo	Opcional				



### Clorador salino AQR Flo Advance

Disponible en varias potencias: 16, 22, 33, 50 gr/h.  
Disponible en baja salinidad (low salt). Consultar

#### Incluye:

- Célula autolimpiable
- Detector de cubierta
- Programación horaria
- Transformador 50W (iluminación)
- Caudalímetro.

#### Opcionales:

- Kit pH
- Kit Redox (ORP)
- Sensor de temperatura
- Conectividad Modbus (wifi o ethernet)
- Utilización fácil e intuitiva.



Sondas de pH y ORP (Redox)



Bomba dosificadora



Célula 8.000h



Módulo Wifi



Sensor Temperatura



Detector Flujo

# NEOLYSIS CONNECT UV + ELECTRÓLISIS SALINA

EL FUTURO DEL TRATAMIENTO HÍBRIDO DE AGUAS ESTÁ AQUÍ



### Tratamiento híbrido de aguas UV + exclusivo para los usuarios más exigentes

Disponible en versión de salinidad estándar (5 g/l) y en versión de salinidad ultrabaja (desde 1 g/l) para lograr una experiencia de baño inigualable. 100 % libre de corrosión gracias a su cuerpo de polietileno.



### Control total de la piscina

Centro de control de alta calidad con pantalla táctil OLED que aporta la máxima comodidad. Disponible con regulación de pH y ORP para conseguir un tratamiento de aguas completo.



### Más diversión, menos mantenimiento

Control de la calidad del agua y del equipo de la piscina en una única interfaz.



### Facilidad ante todo

Gracias a su pantalla táctil, configurar tu electrólisis salina nunca había sido tan fácil.



### iQ Bridge

+ iQ Bridge como opcional para conexión con Fluidra Pool



## ELITE CONNECT ELECTRÓLISIS SALINA

EL FUTURO DE LA CLORACIÓN SALINA

## SMART NEXT ELECTRÓLISIS SALINA

EXIGENCIA SIMPLIFICADA

# DESCUBRA EL TRATAMIENTO AUTOMÁTICO CON LOS PRODUCTOS DE BAYROL TECHNIK



## Automatic SALT

Controle los equipamientos de su piscina en su app gratuita gracias al Smart&Easy Control Module o el Smart&Easy Box.



Automatic Cl-pH

Ahora con una bomba de 6l/h.





# Robots limpiafondos

## HAYWARD

### Poolvac ultra Pro V-Flex

- Turbo propulsado.
- Tecnología V-FLEX.
- Automático y silencioso
- Fácil instalación y manejo
- Cualquier tipo de revestimiento o superficie.



5 años GARANTÍA



## HAYWARD

### Aquanaut 250

Limpeza del fondo de la piscina. Cualquier tamaño y superficie. Óptima aspiración, tres bocas intercambiables.

5 años GARANTÍA



## MX10™

Cepillado activo para limpiar en profundidad



## ZODIAC®

NUEVO 2023



Turbo aspiración



Cepillo ciclónico




Limpieza metódica


## Sistema de limpieza integrado

## NET 'N' CLEAN

El NET'N'CLEAN es un eficaz sistema de limpieza, compuesto por una válvula distribuidora de seis vías, que recibe el agua procedente de una aspiración independiente del sistema de filtración y la distribuye secuencialmente a una serie de boquillas localizadas en el fondo de la piscina.

Este tipo de distribución desde el fondo mantiene las partículas en suspensión para que sean recogidas por el skimmer y sumidero y retenidas por el filtro. Contribuye a un mejor aprovechamiento y mayor eficacia de los productos químicos inyectados en la tubería de retorno, así como a la reducción de costos de calefacción, al retornar el agua caliente por el fondo.





## Robots con baterías

¡Sin cable y autónomos!



E-TRON i20

3 años GARANTÍA

5 años GARANTÍA

Aquavac 250 LI

ROBOT INVERTX

**NOVEDAD**

### E-TRON i20

Rendimiento y fiabilidad excepcional. Limpiafondos automático de batería. Batería de larga duración y carga rápida. Equipado con sensores y giroscopios avanzados, navega por la piscina con una precisión inigualable, lo que da como resultado una cobertura metódica con menos zonas perdidas.

**HAYWARD**

### Aquavac 250 LI

Limpiafondos inalámbrico, con batería de litio de 2 horas de autonomía. Compacto y ligero, sólo 7kg, para mayor manejabilidad. La cuerda de extracción flotante del limpiafondos permite una fácil retirada de la piscina.

**NOVEDAD**

### ROBOT INVERTX 45

Limpiafondos automático de batería, sin cables. Único robot con limpieza ordenada de la piscina. Incluye sensores de proximidad. Panel de control + APP AI MODE. Sistema patentado de escaneo 3D inteligente.



<b>Ciclos de limpieza</b>	hasta 120 minutos	0,5h - 1h - 2h - Total batería	110 min
<b>Longitud piscina</b>	hasta 4,5 x 9 m	Para piscinas de 20 x 6 m	12 m
<b>Caudal aspiración</b>	16 m3/h	15 – 20 m³/H	10 m3/h
<b>Duración batería</b>	120 min	270 min	110 min
<b>Peso del robot</b>	-	11,5 kg	-
<b>Zonas de limpieza</b>	Suelo	Fondo + paredes + línea de flotación	Fondo + paredes + línea de flotación



Marca propia fabricada por:



## WOLLY

Líbrate de la suciedad de la piscina el doble de rápido



### Sistema de movilidad PowerStream™

Desplazamiento multidireccional para una mejor adherencia y una cobertura total de la piscina



### Filtración multicapa

Sistema integrado y patentado de filtración fina y ultrafina para una piscina impecable



### Cepillado activo

gira dos veces más rápido que el robot



## WOLLY 40i



Limpieza más inteligente, sin descanso



### Sistema anti-nudos

cable giratorio patentado de Maytronics que evita enredos



### My Dolphin™ Plus App

controla el robot desde cualquier sitio y cualquier momento



### Temporizador semanal

programa cuándo quieres que funcione tu robot. Configúralo y olvídate



## LIBERTY™

Limpiafondos de piscina SIN CABLE potentes y versátiles, creados con la última tecnología para una limpieza a fondo.



### Click-Up™

Agita el clicker debajo del agua para recoger tu robot



### Modo Eco

Ciclos más cortos, una semana sin carga extra



### Selector de ciclo

Escoge un ciclo de limpieza que más te convenga



maytronics™



Los robots más avanzados en limpieza de piscinas

LIMPIAFONDOS DE PISCINAS SIN CABLE

# FREERIDER™

RF 5400 iQ



## INTELIGENCIA Y MÁXIMO RENDIMIENTO



Sensor de limpieza Nav Sytem™



Sistema de tracción Cyclone patentado



Lift System: Más fácil de usar y más ligero al sacarlo del agua



Mando de control intuitivo conectado por Wi-Fi



ALPHA IQ™ PRO

**4 AÑOS GARANTÍA**  
3 años + 1 año adicional si el robot está emparejado con la aplicación iAquaLink™\*  
\*ver condiciones en el libro de garantía

iAquaLink™ CONTROL

RA 6300 iQ	RA 6500 iQ	RA 6800 iQ

## RENDIMIENTO Y SIMPLICIDAD



**SWY 3500**  
SWEEPY®



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Número de motores	3
Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al)	43 x 40 x 30 cm
Peso del limpiafondos	7,5 kg
Ciclo de limpieza	1 modo de limpieza: fondo/ paredes/ línea de agua
Superficie del filtro	480 cm²
Capacidad del filtro	3L
Cobertura de limpieza	23 cm
Longitud del cable	14 m
Sistema de tracción	Orugas
Transmisión	Engranajes
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, diagnóstico, protección electrónica de los motores



LIMPIAFONDOS  
ELÉCTRICO



**OZ 4400 iQ**

EXCLUSIVO EN TIENDAS HYDROSUD

**3** AÑOS  
DE GARANTÍA



**AGILIDAD**  
CON LA MÁXIMA POTENCIA

**CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES**



Aspiración ciclónica



Cepillos en hélice



Filtración progresiva de  
doble nivel



Tapa transparente y filtro  
iluminado



App con interfaz de usuario  
intuitiva



Lift System Modelo RE 4700 iQ



RE 4100



RE 4300



OZ 4400 iQ



RE 4700 iQ

	RE 4100	RE 4300	OZ 4400 iQ	RE 4700 iQ
<b>Dimensiones piscina</b> Longitud del cable	9 x 4 m (15 m)	10 x 5 m (15 m)	12 x 6 m (18 m)	
<b>Zonas de limpieza</b>	Fondo / paredes / línea de flotación			
<b>Nivel de filtración</b>	100µ	150µ / 60µ		
<b>Swivel</b>		-	Sí	
<b>Control a distancia</b>		-	Via App	
<b>Cantidad de ciclos</b>	1	2		
<b>Ajuste manual tiempo de limpieza</b>		-	Sí	
<b>App iAquaLink™ control</b>		-	Sí	
<b>Lyft System</b>		-	Sí	
<b>Tapa transparente</b>	-	Sí		
<b>Filtro iluminado</b>		-	Sí	
<b>Carro de transporte</b>		-	Sí	



# Accesorios de mantenimiento



Marca propia fabricada por:



Hydrosud dispone de equipos preparados y cualificados para realizar el mantenimiento de la piscina y sus equipamientos.

Contacte con su profesional HydroSud más cercano para contratar su servicio de mantenimiento.



Escanéame



Manguera 8/10/12 m.



Limpiafondo flexible (clip)



Limpiafondo rígido metálico 345 mm. (clip)



Cepillo limpiaparedes curvo (clip)



Clorador flotante. Dosificador pastillas T200 GR



Recogehojas bolsa (clip)



Pértiga extensible 2,4 m. (clip) y de 4,8 m (clip)

## Net'Skim

- Prefiltro desechable.
- Colocación en el skimmer.
- Mayor calidad de filtración (hasta 200 µ).
- Ahorra en lavados de filtro.



## Analizadores y medidores



1.

1. Kit de análisis cloro y pH.



2.

2. AquaChek amarillo 4 en 1 Cloro libre, pH, alcalinidad y estabilizante.



3.

3. AquaChek blanco Salinidad.



4.

4. Medidores electrónicos pH, conductividad, TDS o sal.




# Cubiertas automáticas

Nextpool<sup>®</sup>  
IBÉRICA


Cobertores automáticos de seguridad. Las lamas de PVC flotan sobre el agua asegurando cualquier caída a la piscina.

- Motorización con final de carrera.
- Eje y pies fabricados en aluminio.
- Lamina de PVC 83mm.
- Elementos HydroCover. Color blanco.

## Cubierta HydroCover Elevada




Cierre de seguridad




Pie HydroCover

Control con llave o App

## Cubierta HydroCover Sumergida



Lama blanca.



Enrajettato.



## Proyecto a medida

El profesional HydroSud le guiará y acompañará en la elección del sistema de cubierta que más se adapte a sus necesidades.

Existen múltiples sistemas y soluciones técnicas para la instalación de una cubierta automática.



## Elige las lamas

La estanqueidad de las lamas garantizan su Flotabilidad y seguridad.

Múltiples colores para para adaptarse a su entorno



Lamas en PVC



Lamas en Policarbonato

## Ahorro energético

El sistema con borne solar le permite una instalación sin cables ni consumo eléctrico.



# La tranquilidad de la calidad


Cobertores  
de **lamas**

Cobertores de  
**gran resistencia**

Encuétranos en



**IASO**



# SAFESWIM

## Cubiertas de seguridad para piscinas

Soprefa S.A. es el fabricante portugués de cubiertas de persianas para piscinas de la marca europea Safeswim™. Nuestras cubiertas de lamas están aprobadas por la Norma Francesa **NF P90-308** como dispositivo de seguridad contra caídas accidentales en la piscina. Con la mejor relación calidad/precio del mercado, son el producto ideal para proteger su piscina.



Policarbonato Solar (coextrudido)

PVC (nuevo Gris Oscuro)

Policarbonato Translúcido



CUBIERTAS  
AUTOMÁTICAS

ELEVADA: OCTEO



CUBIERTAS  
AUTOMÁTICAS

SUMERGIDA: ROUSSILLON



abrisol  
COVER SOLUTIONS

CUBIERTA PARA SPA

# SEFERA SPA

**DISFRUTE DEL LUJO Y LA RELAJACIÓN  
EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO**





#es tu momento

## Vallas de seguridad

La protección de los tuyos, tu prioridad

### Barreras de protección desmontables

¡AMPLIA GAMA DE MODELOS Y SOLUCIONES!

Malla de poliéster tratada que se integra en el espacio para un efecto de transparencia. Poste en aluminio.

Anodizado o lacado (1 cada metro),  $\varnothing$  16 ó 30 mm, secciones de 1 a 15 m, apertura al final de cada sección, altura 1,22 m.

#### Resistencia

- Resistencia de la malla: 3 toneladas por m<sup>2</sup>.
- Postes de aluminio reforzados en la base.

#### Garantía

- Fabricación y calidad europea.
- Producto de larga duración.
- Servicio postventa asegurado.

#### Puertas

- 2 tipos de puertas de uso privado o colectivo.
- Apertura manual entre cada sección.
- Puerta con cierre automático.

#### Colores disponibles





# Disfrutar de mi piscina

## Natación contracorriente



### Jet vag perla

Instalación sobre bordillo, práctico y sin obras.

Carátula con tobera regulable y orientable hasta 60°.

Luz led blanca y manguera de masaje incluidas.

Bomba 3cv - 40m<sup>3</sup>/h



### Jet primavera

Instalación compatible con piscinas de liner, obra y poliéster.

Carátula y asideros en acero inoxidable. Toberas regulables y orientables.

Bomba 3cv - 75m<sup>3</sup>/h



### Kit jet vag junior

Instalación compatible con piscinas de liner, obra y poliéster.

Carátula delantera con todos los ajustes: flujo aire/agua, botón neumático de marcha/paro, jet regulable.

Bomba 3cv - 40m<sup>3</sup>/h

Cuadro eléctrico incluido.





# Equipamiento lúdico



## Lana Bike Evo

El mejor Aqua Bike para home training.

- Estructura en aluminio R6.
- Ligera, sólo 10 Kg.
- Resistencia hidráulica.
- Pedales ABS de doble velocidad.
- Estructura, manillar y sillín regulables.



## Aquafitmat

- 220 x 81 cm Alt. 12 cm.
- La colchoneta flotante para piscinas, estudiada cuidadosamente para poder trabajar el equilibrio. (¡o la falta de este!).
- Se hincha como un paddle.

Ideal para practicar Watfit, Yoga, pilates y Bodystep.

## Toboganes versos

- Material resistente a los rayos UV.
- Peldaños antideslizantes.
- Barandilla integrada.
- La pista está alimentada por chorros laterales que facilitan el deslizamiento.
- Altura: 2,24 m.



## Fit's pool

Fit's pool es una piscina desmontable autoportante con estructura de paneles con espuma aislante de alta densidad que te permitirá descubrir el placer de la gimnasia acuática.

- Dimensiones 1.84 x 1.84 m.
- Peso vacío 1.400 Kg.
- Capacidad de agua 3.000 ltr.
- Control digital centralizado.
- Calentamiento del agua 42°C.
- Bomba de filtración.
- Jets de burbujas.
- Iluminación led.
- Cubierta isotérmica.
- Compatible hasta con 2 bicicletas.
- Fácil montaje en 1h.



## Tobogán recto

- Alt. 1,30 m. / 1,80 m. / 2,00 m.
- Pista en poliéster y FV color azul claro.
- Peldaños en polipropileno + fv.
- Barandillas de inoxidable.
- Instalación hidráulica incluida para facilitar el deslizamiento se suministra con anclajes.



## Palanca dynamic

- Longitud: 1,20 m.
- Ancho: 0,40 m.



## Elástico delfino

- Longitud: 1,60 m.
- Ancho: 0,35 m.

# Duchas



## 1. Ducha estándar ángel

- Ducha de acero inoxidable pulido AISI 304, ø43 mm.
- 1 rociador cenital antical cromado.
- Válvula de apertura caudal

En opción:

- Grifo lava pies.

## 2. Ducha Chrome Solar

- Depósito de agua caliente de 30l.
- Tubo de acero inox AISI-304- L. y marco de aluminio.
- Monomando de agua fría y caliente.
- Grifo lavapiés.
- Tapón de vaciado y purga para el depósito.
- Fácil instalación.
- Múltiples colores disponibles:



## Ducha solar So happy

- 100% ecológica.
- Fabricada en Polietileno HD.
- Capacidad: 28 ltr.
- Disponible en 5 colores:



## Ducha 30l blanca

- Colector solar de aluminio anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Rociador de agua con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 grifos (agua fría y caliente) de latón cromado.
- Conexión red: rosca macho 1/2".
- Tapón de vaciado y purga para el depósito.
- Múltiples colores disponibles:





## Cañones y cascadas

### Jet Tahití

- El cañón Jet Tahití es un juego de agua para piscinas privadas.
- Se coloca sin necesidad de anclaje.
- Caudal de 6 m<sup>3</sup>/h.
- Toma macho 1"1/2 - ø 43 mm.
- 4 modelos de boquilla disponibles (en opción) que permiten elegir la potencia de chorro deseada.



### Lámina de agua Silk flow

- Fabricadas en ABS.
- De una pieza, listas para empotrar.
- Varios tamaños disponibles: 300, 600, 900 y 1200mm.
- Caudal requerido: según modelo de 5 a 20m<sup>3</sup>/h.



### Cascadas Bali

- Fabricadas en acero inox.
- Instalado sobre losa directamente (anclaje requerido en algunos modelos).
- Varios tamaños y formas disponibles.
- Caudal requerido: Según modelo de 10 a 20m<sup>3</sup>/h.



## Barandillas y escaleras

### Fácil acceso

### Escalera ancha

- Múltiples modelos.



### Pasamanos de salida

- Múltiples modelos.



### Elevador hidráulico



### Skamper-Ramp

La seguridad también es para nuestros amigos de cuatro patas.

Diseñado para soportar un peso máximo de 100 kg.

Con tratamiento UV, resistente a los productos químicos.


Altura: 68,6 cm / Anchura: 34,30 cm.

Grosor: 6,35 cm / Peso: 2,5 kg.



### Info

Se recomienda Inox.316 para piscinas con electrólisis salina.



# Wellness, sauna y spa

## *¿Qué es un espacio wellness?*

Los wellness son espacios, de una casa particular o de un establecimiento público, destinados a conseguir: la relajación, la tonificación y la belleza de nuestro organismo.

Un espacio wellness puede necesitar, desde unos pocos m<sup>2</sup> con servicios mínimos como una sauna y una ducha, hasta grandes superficies para la zona termal que pueden incluir: saunas, baños de vapor, saunas clima, bio o infrarrojos, mientras en las de agua se encuentra toda la gama de duchas lúdicas y de piscinas y spas con variedad de temperaturas, presión y caudal del agua, fuentes de hielo y pediluvios.





# Sauna y spa




## Sauna A-2

- 133 x 120 cm. - Alt. 200 cm.
- Madera de abeto del Báltico de 1ª calidad.
- Potencia 3 kW.
- Bancos a 2 niveles para diferente temperatura.
- Calefactor protegido, cuadro eléctrico.
- Set de complementos incluido:  
Cubo, cazo, termómetro-higrómetro, aplique doble bombilla, desinfectante, limpiador y aroma de sauna.
- Disponible en otras medidas estándar.
- Disponible para fabricación a medida.



## Su proyecto a medida

Saunas y cabinas de infrarrojo diseñadas y fabricadas para ajustarse al entorno y necesidades del cliente.



## Cabinas de infrarrojo Canopée

Desintoxica el cuerpo y relaja la mente

- Fabricadas en abeto (Picea) canadiense
- Plazas según modelo: 2 / 3-4 / 6
- Transmisores infrarrojos según modelo: 2.150W / 3.250W / 4.000W
- Iluminación interior
- Cromoterapia LED de 7 colores
- Audio MP3 bluetooth
- Purificador de aire automático (ozonizador+ionizador)
- Soporte para revistas, soporte para bebidas, soporte para smartphones y toallero



Canopée 3C

Canopée 2



Audio bluetooth



Limpiador de aire



Potencia de cuarzo variable



Canopée 6



ASPEN



### Aspen

- 168 x 168 cm. - Alt. 70 cm.
- 4 plazas.
- Motor Triple función : filtración, calentamiento y burbujas relajantes.



### Octopus

- Ø 193cm. - Alt. 73 cm.
- 4 a 6 plazas.
- Motor Triple función : masaje, calentamiento y filtración.



### Parasol excéntrico

- LED integrados en la estructura y alimentados por un panel solar.

### Algo más

Mobiliario opcional



NUEVO  
2024



## SPA BAIA GAMA ORIGIN

ASTRALPOOL 

 Productos QP



### ÉSERA S

- 206 x 150 cm.
- 43 jets.
- 3 asientos / 1 tumbado.
- 1 bomba 370 / 1.500 W.



### ÉSERA M

- 206 x 192 cm.
- 63 jets.
- 5 asientos / 1 tumbado.
- Bomba 1: 370 / 1.500 W.
- Bomba 2: 1.500 W.



### ÉSERA L

- 220 x 220 cm.
- 67 jets.
- 6 asientos / 1 tumbado.
- Bomba 1: 370 / 1.500 W.
- Bomba 2: 1.500 W.





**645/L**

- 2150 x 2150 x 910 mm.
- Peso con agua: 1213 Kg.
- Volumen de agua: 883 Litros.
- 6 Plazas.
- 45 Jets de Masaje.
- Bombas 1x 2HP + 1 x 2HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 3 Kw.
- Luces 16 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador + UV.
- 230 V / 50Hz (1 x 32A).
- Incluye equipo de sonido.
- Cromoterapia iluminación led.

**536/L**

- 2150 x 1900 x 850 mm.
- Peso con agua: 993 Kg.
- Volumen de agua: 713 Litros.
- 5 Plazas.
- 36 Jets de Masaje.
- Bombas 1 x 3HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 2 Kw.
- Luces 14 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador.
- Cromoterapia iluminación led.
- Enchufe Plug & Play 230V / 50Hz (1 x 16A).

**330/2L**

- 2000 x 1500 x 780 mm.
- Peso con agua: 748 Kg.
- Volumen de agua: 498 Litros.
- 3 Plazas.
- 30 Jets de Masaje.
- Bombas 1 x 2HP (2 velocidades).
- Filtración 1 Cartucho Filtrante.
- Calentador 2 Kw.
- Luces 10 x 1 LED.
- Cubierta incluida.
- Tratamiento agua Ozonizador.
- Enchufe Plug & Play 230V / 50Hz (1 x 16A).



*Algo más*



**Elevador de cubierta**



**Escalón spa**



**Pack bienvenida de regalo\***

\*Con la compra de un spa.



Bebo  
sano

## Descalcificador y ósmosis inversa

**Hidro  
Water**

**GRUPO**  
HydroSud

Marca propia  
fabricada por:

**Hidro  
Water**

### Descalcificador Curve S10

- Capacidad: 24 l.
- Bajo consumo de sal.
- Conexión remota (en opción).



### Descalcificador Aitana

- Capacidad: 8l. y 30l.
- Alta eficiencia en regeneración
- Con válvula Autotrol Pentair



### Ósmosis Nereo

- 5 etapas.
- Incluye grifo, manómetro y depósito 15 l.
- Equipado con bomba de presión.



### Info

#### El funcionamiento del descalcificador

Un descalcificador elimina la dureza cálcica del agua de forma automática. Un agua blanda es beneficiosa para la higiene, limpieza, electrodomésticos, etc. y evita incrustaciones de cal. Una osmosis inversa produce agua pura, con bajo contenido en sales y de agradable sabor.






# Equipar mi jardín

## Recuperación del agua de la lluvia

### Uso eficiente del agua



### Depósito de poca profundidad platin

- El depósito fabricado en pead y de poca profundidad se instala sin necesidad de maquinaria, en una profundidad de tierra reducida (1m. para un depósito de 1500l)
- Su sistema de filtración integrada permite que sólo quede visible la tapa desde la superficie. Volúmenes disponibles: desde 1500l hasta 50.000l.

### Riego automático

Realizamos gratuitamente el estudio de instalación de riego integral.

¡No dude en pedir información en su tienda Grupo HydroSud!

### Programadores



### Aspersores



### Electroválvulas



### Sensor de lluvia





## Algo más

### Depósitos decorativos

#### Macetero 2en1. 300 l.

- Macetero 2en1 300L.
- Doble función: Recuperación de agua de lluvia y decorativo.
- Fácil colocación del grifo (opcional).
- Anillas de fijación a la pared incluidas.
- Disponible en color Mocca, Gris y Chocolate.

#### Ánfora terracota 300 l. - 500 l.

- Gran capacidad en el mínimo espacio.
- Fácil colocación del grifo (opcional).
- Anillas de fijación a la pared incluidas.
- Junta DN50 incluida.
- Disponible en color terracota.



## Riego gota a gota

Múltiples modelos.

1. Gotero 2 l/h autocompensante. PC desmontable
2. Arqueta circular con tapa de cierre a presión. 16 x 20 x 24 cm.
3. Arqueta rectangular con tapa con tornillos. (27 x 39) x (35 x 48) x 31 cm.
4. Tubería Cepex Green ø 16 Bobina de 100 m.



# Entorno del jardín



## Senderos y pavimentos

Un estilo más natural y destonificado.

¡Renueva tu terraza o jardín con facilidad!

Múltiples modelos de senderos y pavimentos disponibles.



Consulte en tienda



**Albergrass**  
césped tecnológico

¡Carino, no voy a cortar más el césped!

## Césped artificial

- Producto fabricado en Europa.
- Hasta 10 años de garantía.





**GRUPO**  
HydroSud

Aconsejar - Acompañar - Orientar - Tranquilizar

**Nuestro saber hacer**